


СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения УФСБ РФ по
Республике Калмыкия в Целинном районе


_____ А.Г. Манджиев
« 05 » 02 2021 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Глава Приютненского районного
муниципального образования РК
(ахлачи)


_____ Б.О. Путеев
« 06 » 02 2021 г.


СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ «Отдел вневедомственной
охраны ВНГ России по Республике Калмыкия»


_____ Д.Х. Убушаев
« 24 » 01 2021 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 9 ПСЧ 1 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по РК


_____ М.А. Бюрчиев
« 15 » 01 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МКУ ДО «Дом детского творчества»

I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» Республика Калмыкия, Приютное, ул. Московская, 85,
тел.(884736) 9-14-87, nadezhda/sukova@mail.ru

(наименование объекта (территории))

Администрация Приютненского районного муниципального образования Республики Калмыкия,
Республика Калмыкия, с. Приютное, ул. Московская, д. 87, тел.
8(84736)91600, факс 8(84736)91045, kantzel07@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование)адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта _____
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, 3 категория

(категория опасности объекта (территории))

185,37кв.м ,752кв.м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Договор безвозмездного пользования
недвижимым имуществом №1от16.04.2015г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Сукова Надежда Георгиевна, директор МКУ ДО «Дом детского творчества» моб. тел.89093972823,
nadezhda.sukova@mail.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электрон.почта)

Светлицкая Валентина Александровна и.о. главы ПСМО РК,

тел8(84736)91528, Priutnoe.smo@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1.Режим работы объекта (территории)

08.00ч. до 20.00ч.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 5 (человек)

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных
организаций

5 педагогов, 40 обучающихся

(человек)

4.Среднее количество находящихся на объекте (территории) нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов,
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций

0

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории) нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение
рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного,
мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте
(территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Зал для занятий секции «Вольная борьба»	16	72	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2.	Часть площади зала для занятий секции «Настольный теннис»	12	30	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
3	Учебный кабинет	12	20	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) входные двери (1), окна, эвакуационные выходы(1).

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей : закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника, захват заложников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

1
(
Р
2.
(т
п
У
бе
пе
ве
М
ос
вл
пе
во
те
по
пр
де
пр
пр
Ме
а) с
(нал
СИ
б) Е
кно
РК
в) н
объ
(тер
вид
АН

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	40	уничтожение имущества, обрушение конструкций	?

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ОВД Приютненского района РК тел.:9-12-02, ФГКУ ОВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ, Элиста (тревожная кнопка)

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) МО МВД России «Приютненский», тел.9-12-02, группа быстрого реагирования подразделения полиции, состав наряда, обеспечивавшего охрану общественного порядка.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
периметр здания освещается в ночное время суток, кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ ПЦО ОВО ВНГ РОССИИ по РК, система Пак «Стрелец-Мониторинг, автоматическая система пожарно-охранной сигнализации «Гранит-5», здание оснащено огнетушителями, видеонаблюдение. Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом необходимо провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности. Включить в планы воспитательной работы проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам : «Сущность терроризма», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях». Администрации МКУ ДО «ЛЛТ» проводить учебные тренировочные мероприятия с обучающимися, работниками по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта. Педагогам прибывать на свое рабочее место за 15 минут до начала занятий с проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

(наличие, марка, характеристика) ОВО ВНГ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ, Элиста (тревожная сигнализация)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи

кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт ФГКУ ПЦО ОВО ВНГ РОССИИ по РК

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты:

видеокамера уличная AHD SmartSens CMOS – 1, видеокамера купольная антивандальная AHD SmartSens CMOS – 2 шт., монитор – 1 шт.

- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей нет _____ ;
(наличие, марка, количество)
- д) наличие системнаружного освещения объекта (территории) нет _____ ;
(наличие, марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения видеокамера уличная AHDSmartSensCMOS –
видеокамера купольная антивандальная AHDSmartSensCMOS – 2шт., монитор –1 _____ ;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет _____ ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 2 _____

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет _____

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) нет _____ ;
(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения обь (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: автоматическая система пожа охранной сигнализации Гранит-5.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет _____ ;
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет _____

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: нет _____

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): ОП4(3)АВСЕ –5 штук _____ ;
характеристика

VIII. Выводы и рекомендации

Состояние антитеррористической защищенности объекта в основном соответствует предъявляе требованиям. В соответствии с установленной категорией опасности необходимо: пров уточнение документов по обеспечению пропускного и внутри объектового режимов. Провест менее одной объектовой тренировки с работниками и воспитанниками. Обеспечить испра состояние инженерно-технических средств и системы охраны. Уточнить должностные инстру по проведению периодического обхода и осмотра здания (территории). Обеспечить испра состояние системы экстренного оповещения воспитанников, работников, иных лиц, находящи здании (на территории). Уточнить номера телефонов аварийно-спасательных сл территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних РФ и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)(при наличии

_____ ;
(наличие локальных зон безопасности)

_____ ;
(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциальных участков и критиче элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, по охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности обь (территории).

Составлен _____ 2020г.

Директор МКУ ДО «ДДТ»


 Сукова Н.Г.

Паспорт безопасности актуализирован « _____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации: _____

Директор МКУ ДО «ДДТ»



 Сукова Н.Г.



УТВЕРЖДАЮ
Глава Приютненского РМО РК

Б.Э.Путеев
2020г.

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования «Дом детского творчества»

59030 Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул. Московская 85
(юридический адрес)

59030 Республика Калмыкия, Приютненский район, с. Приютное, ул.Московская, 85
(адрес места расположения)

ведомственная принадлежность: региональная, муниципальная

основное функциональное назначение: образовательная деятельность

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящиеся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" комиссия по категорированию объектов, назначенная решением антитеррористической комиссии Приютненского района № 4 от « 06 » декабря 2019 года, в составе:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии		Заместитель главы Приютненского РМО Республики Калмыкии
	Лахнов А.И.	
Члены комиссии		Начальник отделения УФСБ России по РК
	Манджиев А.Г.	
		Начальник 9 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
	Бюрчиев М.А	
	Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия»	
Кокшаев Э.М.		

существила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

1. Общие сведения об объекте (территории)

1. Территория зоны, территории, административные здания и сооружения:

конструктивные и технологические элементы объекта (территории): _____

площадь здания школы _____

общая площадь 185,37 кв.м.

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля доступа, физической защиты и пожарной безопасности

1. Инженерно-технические и иные средства охраны:

– охранно-пожарная сигнализация:

наименование «Гранит – 8Р»

технические характеристики год изготовления 2008

количество 100 датчиков

– иные средства охраны:

Ограждение места массового пребывания людей со стороны главного входа высота (м) –

- общая протяженность (м)-

материал ограждения -

инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей

система контроля доступа _____

система освещения: «Гранит – 8Р»

опоры освещения: материал _____ количество _____

работоспособность световых точек _____

достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей _____

2. Средства связи:

Наименование телефон

технические характеристики стационарный телефон

количество 1

3. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС:

Наименование «Гранит – 8Р»

место расположение точек звуковоспроизведения на 3-этажах

4. Система видеонаблюдения: 3 IP-камеры.

5. Наличие тревожной сигнализации (экстренного вызова полиции):

Наименование тревожная кнопка с выводом на пульт дежурного ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия»

6. Инженерно-техническое имущество:

наименование котел

количество 1

расположение северо-восточная часть здания (внутреннее, 1-ый этаж)

7. Физическая система охраны:

– силами педагогического персонала в дневное время

– режим работы сотрудников охраны:

V. Возможные социально-экономические последствия террористического акта на объекте (территории)

1. Людские потери:

№ п/п	Террористические угрозы	Прогнозируемое количество людей, пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста – смертника	35	Гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей.

2. Прогноз нарушения прилегающей к объекту инфраструктуры при совершении теракта:

- разрушение жилых домов: количество _____, этажность _____

- иных объектов массового скопления людей вблизи объекта _____

протяженность периметра около

общие сведения об объекте: _____

вид деятельности: образовательная

Режим работы объекта (территории): одно-, двух-, трехсменный

места наибольшего сосредоточения людей на объекте: односменный

Расположенные вблизи объекта :

опасные производства _____

предприятия _____

здания _____

сооружения _____

жилые дома по ул. Анацкого, ул. Шевченко.

иные объекты массового скопления людей Центральная площадь с. Приютного

расположение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:

к авто: трасса федерального значения 150 м.

к ж/д: ж/д переезд в 32 км. , ж/д станция «Ульдючины» 35 км

к водным _____

иные сведения об объекте _____

II. Общие сведения о количестве людей на объекте (территории)

1. Сведения о персонале объекта (территории):

численность: работающих на объекте (территории): 5

из них арендаторов _____

макс. количество людей объекте (территории): в дневное время 18

в ночное время _____

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

Таблица 1

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Количество находящихся в данном месте человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1		2	3	4
1	Спортивный зал	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	18	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
2	Учебный кабинет	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	11	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций
3.	Тренажерный зал	Захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста-смертника	6	Гибель и ранение сотрудников и детей, родителей, уничтожение имущества, обрушение конструкций

- транспортных коммуникаций- _____
- линий электропередач _____
- другое _____

VI. Межведомственная комиссия полагает следующее:

1. Обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;
2. Обеспечить проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
3. Проводить не менее 2 раз в год учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);
4. Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования объекта МКУ ДО «Дом детского творчества»

РЕШИЛА:

в зависимости от возможных последствий совершения террористического акта установить 4 (четвертую) категорию объекта

Подписи членов комиссии:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии		Заместитель главы Приютненского РМО Республики Калмыкии
	Лахнов А.И.	
Члены комиссии		Начальник отделения УФСБ России по РК
	Манджиев А.Г.	
		Начальник 9 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
	Бюрчиев М.А	
	Старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия»	
Кокшаев Э.М.		

СОГЛАСОВАННО:
Начальник ОНД по Приютненскому району
Кулькин О. В.
Кулькин О. В.


ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

- сориентируйтесь на плане
- определите своё местоположение
- действуйте по инструкции

"УТВЕРЖДАЮ"
Глава Администрации Приютненского
сельского муниципального образования
Бусиц



ЭТАЖ 3



Условные обозначения

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

- основной путь эвакуации;
- запасной путь эвакуации;

- огнетушитель;
- телефон для сообщения о пожаре;
- ручной пожарный извещатель;

СХЕМА ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ

1. Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 91 - 3 - 73 адрес Администрации ПСМО, этаж, номер помещения, что горит, фамилию и номер телефона.
2. Нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре голосом.
3. Организовать эвакуацию людей согласно плана.
4. Принять меры к тушению пожара при отсутствии угрозы жизни.


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МКУ ДО « ДДТ»
 Н.Г.Сукова
 Приказ № 35 от 11.02. 2020г.

План мероприятий
по антитеррористической защищенности
в МКУ ДО « Дом детского творчества»
на 2020 -2021 годы

№ пп	Название мероприятия	Сроки проведения	Ответственный
Работа с сотрудниками			
1.	Знакомство со ст.2, 3, 5, 9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом» Знакомство со ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ	сентябрь	директор
2.	Организация внешней безопасности (наличие замков на складских помещениях, дежурство сторожа в ночное время)	постоянно	директор
3.	Инструктаж по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной деятельности.	2 раза в год	директор, педагоги
4.	Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство	2 раза в год	директор
5.	Инструктаж по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону, при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, по действиям при захвате террористами заложников.	2 раза в год	директор
6.	Инструктаж по внутриобъектовому режиму	2 раза в год	директор
7.	Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой результатов в журнале.	ежедневно	сотрудники
8.	Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» и т.п.	в течение года	директор, педагоги
9.	Проведение объектовых учебных тренировок по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций	1 раз в полугодие	директор, педагоги
10.	Постоянное содержание в порядке чердачных, подсобных помещений и запасных выходов. Обеспечение контроля за освещенностью территории в темное время суток.	постоянно	директор

11.	Контроль за соблюдением пропускного режима обучающимися, персоналом и посетителями, а также въездом на территорию учреждения.	ежедневно	директор, педагоги
12.	Анализ работы по антитеррористической защищенности	май	директор
Работа с обучающимися			
13.	Занятия, тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать полицию»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; «Военные профессии»	по плану	педагоги
14.	Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»	по плану	педагоги
15.	Тренировочные эвакуации	1 раз в полугодие	директор
Работа с родителями			
16.	Проведение бесед с родителями о режиме посещения школы	постоянно	педагоги
17.	Общешкольное родительское собрание по вопросам антитеррористической безопасности	1 раз в полугодие	директор, педагоги
18.	Оформление информационного уголка	в начале учебного года	педагоги

Прошито и пронумеровано на 11 листах
Директор МКУ ДО «Дом детского творчества»

суф - Сукова Н.Г.

